

様式第42 (第62条の5の2関係)

休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書

<p style="text-align: right;">未記入</p> <p style="text-align: right;">〇〇年〇〇月〇〇日</p> <p>〇〇 殿 申 請 者</p> <p>住 所 弘前市大字本町 2 - 1 (電話〇〇-〇〇〇〇)</p> <p>氏 名 〇〇株式会社 代表取締役 消防太郎</p>					
設 置 者	住 所	弘前市大字本町 2 - 1		電話	〇〇-〇〇〇〇
	氏 名	〇〇株式会社 代表取締役 消防太郎			
設 置 場 所		〇〇市大字〇〇町〇〇番地〇〇			
製 造 所 等 の 別		貯蔵所	貯蔵所又は取扱所の区	地下タンク貯蔵所	
設置の許可年月日		〇〇年〇〇月〇〇日		第 〇〇〇 号	
<p>100分の1精度で在庫管理を行い1週間に1回以上漏れを確認している。</p>		〇〇年〇〇月〇〇日		第 〇〇〇 号	
<p>区画内に設けられた漏えい検査管により1週間に1回以上漏れを確認をしている。</p>		鋼製タンク	対象となる地下貯蔵タンク又は二重殻タンク	鋼製タンク	
<p>危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための措置の有無</p>		告示第71条第4項第1号イ又はロに掲げる措置		(有・無)	
		告示第71条第4項第2号に掲げる措置		(有・無)	
		平成15年総務省令第143号附則第3項に掲げる措置		(有・無)	
<p>直近の漏れ点検を行った年月日</p> <p>タンク室等の区画が設けられている。</p>		〇〇年〇〇月〇〇日			
期 漏 れ の 点 検 予 定 期 日		〇〇年〇〇月〇〇日			
その 他 参 考 と な る 事 項					
※ 受 付 欄		<p>漏えい検査管により1週間に1回以上漏れを確認をして、100分の1精度で在庫管理を行い1週間に1回以上漏れを確認し、漏えい時の計画書を消防に届けている。又は、漏えい検査管により1週間に1回以上漏れを確認をして、電気防食が設置されている。</p>			

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。
 - 告示は、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示（昭和49年自治省告示第99号）とすること。
 - ※印の欄は記入しないこと。